



Harmonix®

Bed Bug

✓ Solution de lutte alternative contre les punaises de lit

✓ Action mécanique **10x2 Le**

RÉSERVÉ À UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL



DANGER

Harmonix® Bed Bug - Biocide sans AMM

Contient : 18,62 g/kg soit 1,86 % m/m de Geraniol (CAS n° 106-24-1) et 80,00 g/kg soit 8 % m/m de Silicium dioxyde (CAS n° 68909-20-6) - Concentré dispersable (DC)

Détenteur du produit : AB7 Industries. Chemin des Monges. 31450 Deyme. France

H318 : Provoque de graves lésions des yeux.
EUH208 : Contient Geraniol. Peut produire une réaction allergique. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P103 : Lire l'étiquette avant utilisation. P280 : Porter des

gants/ des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale. Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi.

En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 001 641 ou être consultée sur les sites internet : www.es-bayer.fr et www.quickfds.com

INSECTICIDE

Contient du Silicium dioxyde et Geraniol sous forme de Concentré dispersable (DC) - TP18

PREMIERS SOINS

Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette). **Inhalation :** Amener la victime à l'air libre. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. **Contact avec la peau :** Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin. **Contact avec les yeux :** En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles de contact et rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Traitement chez un ophtalmologiste. **Ingestion :** Ne PAS faire vomir. Rincer la bouche. Garder la personne au calme. Appeler immédiatement un médecin ou, un centre AntiPoison.

Ce produit contient des nanomatériaux.

Bayer SAS

Activité Hygiène Publique et Rurale
 16 rue Jean-Marie Leclair
 CS 90106
 69266 LYON CEDEX 09
 FRANCE

En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.

Plus d'infos sur notre site internet es-bayer.fr

FR86715988A - ARTICLE 86705052 - 215111



Bayer

Bayer Service infos Hygiène Publique et Rurale

0 800 001 641

Service & appel gratuits



Harmonix®

Bed Bug

- ✓ Solution de lutte alternative contre les punaises de lit
- ✓ Action mécanique

2 L e

RÉSERVÉ À UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL



DANGER

Harmonix® Bed Bug - Biocide sans AMM

Contient : 18,62 g/kg soit 1,86 % m/m de Geraniol (CAS n° 106-24-1) et 80,00 g/kg soit 8 % m/m de Silicon dioxyde (CAS n° 68909-20-6) - Concentré dispersable (DC)

Détenteur du produit : AB7 Industries. Chemin des Monges. 31450 Deyme. France

H318 : Provoque de graves lésions des yeux. EUH208 : Contient Geraniol. Peut provoquer une réaction allergique. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P103 : Lire

l'étiquette avant utilisation. P280 : Porter des gants/ des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi.

En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 001 641 ou être consultée sur les sites internet : www.es-bayer.fr et www.quickfds.com

INSECTICIDE

Contient du Silicon dioxyde et Geraniol sous forme de Concentré dispersable (DC) - TP18

PREMIERS SOINS

Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette). **Inhalation :** Amener la victime à l'air libre. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. **Contact avec la peau :** Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin. **Contact avec les yeux :** En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles de contact et rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Traitement chez un ophtalmologiste. **Ingestion :** Ne PAS faire vomir. Rincer la bouche. Garder la personne au calme. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. Ce produit contient des nanomatériaux.

Bayer SAS

Activité Hygiène Publique et Rurale
16 rue Jean-Marie Leclair - CS 90106
69266 LYON CEDEX 09 - FRANCE

Bayer



Plus d'infos sur notre site internet es-bayer.fr

Bayer Service infos Hygiène Publique et Rurale

0 800 001 641

Service & appel gratuits

FR86702002A - ARTICLE 86705052 - 214239

Informations générales

Produit basé sur l'association d'un dérivé de silice et du Géraniol, agissant de façon purement mécanique par abrasion de la cuticule entraînant la dessiccation et la mort de l'insecte. Le Géraniol quant à lui, assure un effet débuisant obligeant les punaises à sortir de leur cache et à progresser plus rapidement sur les surfaces traitées.

Doses et usages

Cibles : Punaise de lit (*Cimex lectularius*) - larve et adulte

Doses :

Insecte	Lieux/surfaces	Dilution		Surface traitée
		Quantité de produit	Quantité d'eau	
Punaise de lit	<ul style="list-style-type: none"> - Chambres et salons : sommiers, cadres de lits, meubles, tables de nuit, plinthes, jonctions sol/murs, murs/plafonds, fauteuils et coussins. - Traitement des fentes et fissures, interstices parquets. - Toutes zones susceptibles de servir de refuges à l'exception des matériels électriques 	0,5 L	0,5 L	10 m ²

Délai de rentrée : Attendre le séchage complet du produit (délai indicatif : 30 mins à 20°C), puis aérer les pièces avant la réoccupation des locaux.

Durée d'efficacité : Laisser le produit appliqué au moins 48 h sur supports.

Méthodes d'application

Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation, et respecter toutes les instructions qui y sont indiquées. Respecter les doses d'emploi du produit.

- La dilution est effectuée directement dans un pulvérisateur manuel, en secouant vigoureusement après la fermeture du bouchon.

- Le produit s'applique au moyen d'un pulvérisateur classique, muni d'une lance équipée d'une buse à jet plat ou de turbulence. La bouillie étant assez épaisse, il est préférable de ne pas utiliser de filtre et des buses à débit moyen.

- Le produit s'applique sur toutes les surfaces où les insectes peuvent se réfugier et progresser. En séchant, la solution laisse un film blanchâtre visible notamment sur des supports de couleur sombre ou sur les surfaces poreuses. Il doit être laissé en place le plus longtemps possible, à minima 48 h. Ce dépôt est facilement nettoyable par aspiration dans un premier temps, puis à l'aide d'un

chiffon humide, d'une serpillière pour les zones plus difficiles à nettoyer. Il est préférable de ne nettoyer que les surfaces les plus visibles et sensibles dans un premier temps et de laisser le principe actif en contact avec les insectes dans les endroits cachés, susceptibles de renfermer des caches de punaises.

- Au cours de l'application et après, le produit dégage une odeur d'huile essentielle, caractéristique du géraniol, autre composant de Harmonix Bed Bug. Cet aspect odorifère joue un rôle majeur dans l'effet de débuisant des insectes, et améliore donc l'efficacité du produit. Il convient donc d'aérer les zones traitées au moins 30 mn après traitement.

Mesures de gestion du risque

- Porter des vêtements, des gants, des lunettes et un masque de protection.

- Ne préparer que la quantité de bouillie nécessaire.
- Suivre des conditions strictes d'hygiène individuelle : ne pas manger, boire ni fumer pendant la manipulation du produit et se laver les mains après utilisation.

- Ne pas pulvériser directement sur les personnes, les animaux.

- Ne pas appliquer le produit sur des surfaces qui pourraient être en contact avec les denrées ou les boissons destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux.

- Lors du remplissage de la cuve, rincer soigneusement (3x) les bidons vides et vider l'eau de rinçage dans la cuve : les égoutter, les rendre inutilisables.

- Ne jamais vider les fonds de cuve dans un égout, une cour, un fossé ou près d'un point d'eau.

- Ne pas appliquer sur des installations ou des appareils électriques non protégés.

- Traiter en l'absence d'occupants et d'animaux.

- Ne pas pulvériser en présence d'aliments non protégés et exclure toute contamination de denrées.

- Préalablement à tout traitement, il est recommandé d'effectuer des tests de compatibilité entre le produit et les matériaux en contact lors de l'application.

Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine, hors de portée des enfants.

Stocker dans un endroit sec, frais et ventilé. Stocker dans l'emballage d'origine. Stocker à l'abri de la lumière. Durée de vie : 2 ans.

Élimination du produit et de son emballage

- Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet (supports traités hors d'usage, équipements d'application, stations d'appât, insectes morts) dans un circuit de collecte approprié.

- Ne pas rejeter le produit non utilisé sur le sol, dans les cours d'eau, dans les canalisations (égiers, toilettes, etc.) ou dans les systèmes d'évacuation des eaux.

FR86727145A - ARTICLE 86705052 - 214197