



Maxforce[®]
QUANTUM

L'expert de la lutte anti-fourmis

- // Appât universel : efficacité démontrée sur un large spectre d'espèces
- // Élimine rapidement les colonies de fourmis



Fiche technique **Insecticide**



Maxforce[®]
QUANTUM

Plus
qu'un produit...

Les applicateurs tout comme leurs clients peuvent compter sur une **solution experte de la lutte anti-fourmis** :

// **Maxforce[®] Quantum est un gel appât prêt à l'emploi, à base d'imidaclopride, pour un contrôle rapide des fourmis. Il contient un agent amérisant, le Bitrex[®], pour éviter les ingestions accidentelles.**

// **Efficace en quelques jours, sa formulation contient 0,03 % d'imidaclopride.**

UN APPÂT UNIVERSEL SUR UN LARGE SPECTRE D'ESPÈCES DE FOURMIS



Fourmis des jardins
Lasius niger



Fourmis pharaon
Monomorium pharaonis



Fourmis d'Argentine
Linepithema humile



Fourmis fantôme
Tapinoma melanocephalum

MESURES DE GESTION DU RISQUE

- // Empêcher l'accès aux appâts par les enfants et les animaux.
- // Ne pas appliquer le produit sur des surfaces qui pourraient être en contact avec les animaux et avec les denrées ou les boissons destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux de rente.
- // Pour une utilisation en extérieur, n'appliquer le produit que dans les fissures et crevasses ou directement à l'entrée du nid.
- // Ne pas appliquer sur les sols imperméables ou les sols nus.
- // Lors d'une utilisation autour des bâtiments, si la zone traitée est connectée à un réseau de collecte des eaux de pluie (égouts), appliquer uniquement dans des zones qui ne risquent pas d'être mouillées ou inondées et qui sont protégées de la pluie, des eaux de lavage, des inondations.
- // Lors d'une utilisation à l'extérieur, protéger le produit des abeilles et des intempéries en le couvrant (par ex. avec un pot de fleurs ou une tuile).
- // Ne pas appliquer directement sur le sol, les pelouses ou dans les parterres.
- // Dangereux pour les abeilles.

Adapté

à tous vos usages

DOSES ET USAGES RECOMMANDÉS

Une cartouche de **Maxforce® Quantum** de 30 g contient 150 gouttes de 200 mg.

Un pistolet applicateur est nécessaire à son application.

Maxforce® Quantum s'adapte à tous types d'usage, intérieur et extérieur (appliquer le produit à l'abri du lessivage de la pluie).

USAGE	ESPÈCES CIBLES	DOSE
Intérieur	// <i>Lasius niger</i> // <i>Tapinoma melanocephalum</i> // <i>Monomorium pharaonis</i> // <i>Linepithema humile</i>	1 goutte de 200 mg / m ² ou mètre linéaire
Extérieur	// <i>Lasius niger</i> // <i>Linepithema humile</i>	// Traitement sur les cheminements : 1 goutte de 200 mg / m ² ou mètre linéaire // Traitement de nid : 2 g directement dans l'entrée du nid, dans le tunnel d'entrée

USAGES AUTORISÉS	LIEUX
Environnement domestique	Dans toute la maison, cuisine incluse
Manipulation des aliments	// Fabrication : lieu de fabrication des aliments, cuisines, abattoirs... // Stockage : grande distribution, entrepôts, stockage de matières premières, silos (exception faite du lieu de stockage des grains)... // Préparation : restaurants, cuisines industrielles...
Bâtiments publics	Les bâtiments continuellement occupés tels que : hôpitaux, hôtels, bains publics, bâtiments municipaux, églises, centres sociaux, cinémas...
Extérieur	Terrasses, trottoirs, patios, zones d'entrée dans les abris et garages... Ne doit pas être utilisé dans les sols, pelouses et bacs à fleurs.

MODE D'EMPLOI

// Utilisation en intérieur :

Appliquer le produit sous forme de petites gouttes le long des chemins empruntés par les fourmis.

// Utilisation en extérieur :

Le produit est appliqué dans les fissures et crevasses et le long des chemins empruntés par les fourmis, sur les terrasses, patios, chaussées, entrées de garage ou d'abris...

Lorsqu'un nid est situé au niveau d'un sol pavé, le produit peut être appliqué directement à l'entrée du nid.



Si la cartouche n'a été que partiellement utilisée, retirez-la de l'applicateur, rebouchez avec l'embout fourni et stockez-la comme indiqué.

Pour aller

plus loin

LA FOURMI, UN REDOUTABLE VÉHICULE DE TRANSPORT

Comme d'autres insectes sociaux, la fourmi stocke de la nourriture dans un second estomac appelé le "jabot social". Il lui permet d'échanger les aliments par "bouche-à-bouche" avec les autres fourmis (méthode appelée trophallaxie). Ainsi, de retour de leur quête de nourriture, les ouvrières qui mangent l'appât vont le transférer à de multiples congénères : adultes, larves et reine(s).

C'est la raison pour laquelle **Maxforce® Quantum** vous fait gagner un temps précieux en agissant jusqu'au sein de la colonie.



LES FOURMIS PHARAONS ET LE RISQUE SANITAIRE

Leur alimentation est variée : viande, fromage, graisses, sucre, miel mais également crottes de souris, insectes morts et... vomissements !

Des organismes pathogènes peuvent être transmis mécaniquement lorsqu'elles se nourrissent dans des endroits sans hygiène comme les égouts, les poubelles, les pansements des plaies...

Leur capacité à infester des fournitures stériles dans les hôpitaux est particulièrement inquiétante.



UN GUIDE TECHNIQUE À DISPOSITION

Retrouvez tous les conseils de lutte intégrée contre les fourmis dans le Guide Technique Bayer !



À télécharger sur
www.es-bayer.fr



L'essentiel

...

////// IDÉAL EN INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

// Certifié par HACCP International.



////// APPÂT UNIVERSEL

// Contrôle les principales espèces de fourmis, quelles que soient leurs habitudes de consommation (protéinées ou sucrées).

////// ÉLIMINATION RAPIDE DES COLONIES

// Réduction d'activité et début de mortalité dans les jours qui suivent l'application.

// Contrôle complet de 1 à 3 semaines suivant la taille des espèces et des nids.

////// LIQUIDE

// Maxforce® Quantum a une viscosité liquide car les fourmis ont besoin d'eau tous les jours !

////// APPÉTENCE DURABLE

// Maxforce® Quantum reste appétent très longtemps (> 3 mois) grâce à sa formule liquide.

////// APPLICATION DISCRÈTE

// Produit transparent et sans odeur.

////// DOSAGE FACILITÉ

// Application à l'aide d'un pistolet applicateur (de préférence de type "Walmur").



Une cartouche de 30 g contient 150 gouttes de 200 mg.

Science for a **better life**

Environmental Science

Nous sommes résolus à protéger l'environnement dans lequel nous vivons, travaillons et pratiquons nos loisirs afin de favoriser un cadre de vie sain et agréable.



FICHE D'IDENTITÉ Maxforce® Quantum

AMM n°FR-2017-0094

Détenteur de l'AMM :
Bayer S.A.S.

Contient : 0,03 % imidaclopride

Type de produit : Produit biocide
TP18 Insecticide

Formulation : Gel prêt à l'emploi (RB)

Classement :

// Toxicité chronique
pour le milieu aquatique
(catégorie 1)

En cas d'urgence, appeler le 15
ou le centre antipoison.



Conseils et informations
complémentaires
www.es-bayer.fr

Bayer Service **infos** Hygiène
Publique et Rurale
0 800 001 641 Service & appel
gratuits

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)



GANTS

Porter des gants de protection en
nitrile (nitrile norme NF EN 374).



Bayer

Bayer S.A.S.
Activité Hygiène Publique et Rurale
16 rue Jean-Marie Leclair
CS 90106 - 69266 LYON CEDEX 09
FRANCE

Maxforce® est une marque déposée Bayer S.A.S. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Crédit photos : Bayer, (GEBA Geratebau GmbH • DPS Lovenly 14933e - www.accentonic.com - 11/2019

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**